



TECNOLOGIE
DI ULTIMA
GENERAZIONE

HYUNDAI

CATALOGO 3T/2018



TECNOLOGIE
DI ULTIMA
GENERAZIONE

HYUNDAI

CATALOGO 3T/2018



HYUNDAI

SECURITY

CCTV SOLUTIONI

RIGUARDO A HYUNDAI CORPORATION

Hyundai Corporation, nata in Corea e leader di prodotti digitali del 21° secolo, offre servizi commerciali e di distribuzione internazionale per un'ampia gamma di prodotti industriali, tra cui acciaio, macchinari pesanti, navi, impianti industriali, automobili, apparecchiature elettriche ed elettroniche e prodotti di base.

Hyundai Corporation è entrata nel campo della videovigilanza sviluppando e producendo sistemi di sicurezza all'avanguardia, incluse le migliori telecamere di sicurezza e videoregistratori digitali del mondo. Hyundai cerca di creare un clima di fiducia contribuendo alla sicurezza di persone e il trasporto in tutti i paesi del mondo.

HYUNDAI NEXTGEN

Dopo una prima generazione di videocamere e registratori di sicurezza, Hyundai mantiene intatto il suo impegno per offrire le proposte tecnologiche più avanzate e soddisfare le richieste più esigenti del mercato.

L'esperienza accumulata e la risposta alle differenti richieste dei nostri clienti ha portato allo sviluppo di una generazione di sistemi di sicurezza più potenti, completamente compatibili e tecnologicamente superiori chiamati "Hyundai NEXTGEN".

L'azienda pretende rivoluzionare il concetto dalla sicurezza elettronica verso una gamma di prodotti più industriali e competitivi.

Benvenuto in Next Gen!



Garanzia di 3 anni per tutti i prodotti HYUNDAI **tranne i monitor CCTV** LED/LCD, che la garanzia è di 2 anni

CAMERE HDTVI	4
Camere bullet e dome	5
Camere PoC	6
Camere con PIR attivo	7
Dome PTZ motorizzati	8
CAMERE 4-IN-1	9
Camere bullet e dome	10
Camere bullet e dome con zoom motorizzato	16
Camere bullet con posizionatore	19
Dome PTZ motorizzati	19
DVR 5-IN-1	20
ZVR H.264	21
ZVR H.265	22
ZVR PoC	24
ZVR Turbo HD 4.0	25
SISTEMI WIFI IP	28
NVR WiFi	29
Camere WiFi	29
CAMERE IP	31
Camere bullet e dome	32
Camere compatte, bullet e dome NEXTGEN	33
Mini camere NEXTGEN	37
Camere bullet NEXTGEN con posizionatore	37
Dome PTZ motorizzati	38
Dome PTZ motorizzati NEXTGEN	39
Camere LPR NEXTGEN	40
Camere conteggio di persona	40
CAMERE TERMICHE IP	41
Camere Thermal Line	42
NVR IP	43
NVR NEXTGEN	44
Controller NEXTGEN	45
MONITOR LED	46
Monitor	47
Monitor professionali	47
Accessori	48
SWITCH IP	49
Switch per CCTV	50
VIDEOCITOFONI IP	51
Stazioni e monitor IP	52
Kits	52
VISIONE NOTTURNA	53
IR Spotlight	54
PoE IR Spotlight	54
Alimentazione	54
ACCESSORI	55
Tester CCTV	56
Storage	56
Trasmissione di video per coppia intrecciata	56
Connettori	58
Supporti di montaggio per camere	58

HYUNDAI

CAMERE HDTVI

CAMERE HDTVI CAMERE BULLET E DOME

HDTVI

DOME HDTVI SERIE STARLIGHT DI 2 MP, 2,8~12 MM

- 1080P @ 25/30 ips
- Uscita dual (HDCVI/960H)
- Ottica varifocale 2,8~12 mm
- ICR, OSD, AWB, AGC
- BLC, HLC, WDR digital
- 2D/3D-NR, IP66, 3AXIS



2MP
25ips **IP66** **WDR**
digital **EMP**

HYU-57

DOME HDTVI ULTRAPRO DI 5MP, 2,8~12MM MOTOR, SM-IR 40M

- 5MP@20ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Smart IR: 40 metri
- Ottica motorizzata 2,8~12 mm
- ICR, OSD, ATW, MWB
- AGC, DNR, BLC, IP67



5MP
20ips **40M**
SM-IR **IP67**

HYU-291

BULLET HDTVI ULTRAPRO DI 2MP, 5~50MM MOTOR, SMART IR 110M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Ottica motorizzata 5~50 mm
- Smart IR: 110 metri
- 3D-DNR, WDR 120dB, OSD, ATW, AGC, BLC, Riscaldatore, IP66, 3 AXIS



2MP
25ips **110M**
SM-IR **AUTO**
FOCUS **IP66**

HYU-530

NUOVO

DOME HDTVI TURBO HD 4.0 DI 8MP, 2,8MM, SMART IR 60M

- 8MP@12,5ips, 0,003 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, 3AXIS



8MP
12,5ips **60M**
SM-IR **2,8**
mm **IP67**

BMP

HYU-438

BULLET HDTVI TURBO HD 4.0 DI 8MP, 2,8MM, SMART IR 40M

- 8MP@12,5ips, 0,003 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP67



8MP
12,5ips **40M**
SM-IR **2,8**
mm **IP67**

BMP

HYU-437

DOMO HDTVI TURBO HD 4.0 DE 8MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 80M

- 8MP@12,5ips, 0,003 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- Smart IR: 80 metri
- ICR, OSD, ATW, MWB
- AGC, BLC, HLC
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67, 3AXIS



BMP
8MP
12,5ips **80M**
SM-IR **AUTO**
FOCUS **IP67**

HYU-436

BULLET HDTVI TURBO HD 4.0 DI 8MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 80M

- 8MP@12,5ips, 0,003 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Smart IR: 80 metri
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- ICR, OSD, ATW, MWB
- AGC, BLC, HLC
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67, 3 AXIS



BMP
8MP
12,5ips **80M**
SM-IR **AUTO**
FOCUS **IP67**

HYU-435

BULLET HDTVI TURBO HD DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR SM-IR 40M

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita HDTVI
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR real 120dB
- IP67, 3AXIS



EMP
2MP
25ips **40M**
SM-IR **AUTO**
FOCUS **WDR**
real **IP67**

HYU-508

NUOVO

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
HDTVI

DOME HDTVI PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita HDTVI
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP67 EMP

HYU-509



NUOVA CONNETTIVITÀ PoC: ALIMENTAZIONE COAX

Power Over Coassiale "PoC", significa fornire alimentazione diretta alle telecamere da un DVR PoC, operando attraverso un singolo punto; eliminando la necessità di collegare la telecamera a un alimentatore.

BULLET HDTVI PoC DI 2MP, 2,7~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica varifocale 2,7~12 mm
- ATW, AGC, DNR, IP66

2MP 25ips 40M SM-IR IP66 PoC EMP

HYU-388



BULLET HDTVI PoC DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- ATW, AGC, DNR, IP66

2MP 25ips 20M SM-IR IP66 PoC EMP

HYU-387



BULLET HDTVI PoC DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M

- 5MP@20ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP67

5MP 20ips 40M SM-IR IP67 PoC SMP

HYU-571



BULLET HDTVI PoC DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP67

5MP 20ips 20M SM-IR IP67 PoC SMP

HYU-569



DOME HDTVI PoC DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- ATW, AGC, DNR, 3AXIS, IP66

2MP 25ips 20M SM-IR IP66 PoC EMP

HYU-389



DOME HDTVI PoC DI 2MP, 2,7~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica varifocale 2,7~12 mm
- ATW, AGC, DNR, 3AXIS, IP66

2MP 25ips 40M SM-IR IP66 PoC EMP

HYU-390



DOME HDTVI PoC DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR, 3AXIS, IP67

5MP 20ips 20M SM-IR IP67 PoC SMP

HYU-570



DOME HDTVI PoC DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M

- 5MP@20ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm
- 2D-DNR, D-WDR, 3AXIS, IP67

5MP 20ips 40M SM-IR IP67 PoC SMP

HYU-572



HYUNDAI

CAMERE TVI CON PIR ATTIVO



LED EXIR 2.0



TVI CAMERE CON ACTIVE PIR

Il mercato CCTV si sta evolvendo rapidamente e abbiamo rilasciato una nuova gamma di telecamere TVI che include un rilevatore PIR. Il PIR attivo consente di registrare l'allarme in un modalità più precisa rispetto al rilevamento del movimento standard. Potremmo anche attivare una notifica visiva usando LED bianco, che lampeggia dopo che il PIR ha un rilevamento. Qualsiasi intruso vedrà che il sistema è in modalità di avviso e possiamo scoraggiare i ladri per entrare nelle nostre strutture private. Video e dati sono gestiti tramite tecnologia HD-TVI e su Coassiale. I registratori Hyundai TVI sono in grado di gestire questo tipo di evento e di aprire / chiudere localmente un relè o generare una notifica push (è richiesta l'app Hyundai VMS). Tutti i modelli utilizzano l'ultima tecnologia LED EXIR 2.0 che offre immagini perfette in condizioni di scarsa illuminazione.

Questa serie di telecamere include funzioni di miglioramento dell'immagine come veri WDR da 120 dB o LED IR intelligenti fino a 20 metri.

CAMERA COMPATTA TVI DI 2MP CON PIR, SMART IR 20M


- 2MP@25ips
- Ultra-bassa illuminazione: 0,005 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Audio bidir. (incorpora micro)

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB ALARME

- Gamma Smart IR di fino a 20m
- PIR attivo: 11m, 110°
- 3D-DNR, WDR 120dB
- Adeguato per Interni
- 3AXIS



EMP



EXIR2.0

HYU-483

BULLET TVI DI 2MP CON PIR, SMART IR 20M


- 2MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- GAMMA Smart IR di fino a 20m

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB ALARME IP67 EMP

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- DNR, BLC, specchio
- IP67
- Supporto 3AXIS



NUOVO



EXIR2.0

HYU-565

BULLET TVI DI 5MP CON PIR, SMART IR 20M


- 5MP@20ips, 4MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- GAMMA Smart IR di fino a 20m

5MP 20ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB ALARME IP67 SMP

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- DNR, BLC, specchio
- IP67
- Supporto 3AXIS



NUOVO



EXIR2.0

HYU-567

CAMERE
HDTVI

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
HDTVI

CAMERE
4-IN-1**BULLETTI DI 2MP CON PIR,
SMART IR 20M**

- 2MP@25ips
- Ultra-bassa illuminazione: 0,005 lux
- Uscita video HDTV
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Gamma Smart IR di fino a 20m

2MP
25ips

20M
SM-IR

2,8
mm

WDR
120dB

IP67

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67
- Supporto 3AXIS



EMP



EXIR2.0

HYU-481

**DOME TVI DI 2MP CON PIR,
SMART IR 20M**

- 2MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita video HDTV
- Ottica fissa di 2,8 mm
- GAMMA Smart IR di fino a 20m

2MP
25ips

20M
SM-IR

2,8
mm

IP67

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- DNR, BLC, specchio
- IP67
- 3AXIS



EMP



EXIR2.0

HYU-566

**DOME TVI DI 5MP CON PIR,
SMART IR 20M**

- 5MP@20ips, 4MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita video HDTV
- Ottica fissa di 2,8 mm
- GAMMA Smart IR di fino a 20m

5MP
20ips

20M
SM-IR

2,8
mm

IP67

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- DNR, BLC, specchio
- IP67
- 3AXIS



EMP



EXIR2.0

HYU-568

**DOME TVI DI 2MP CON PIR,
SMART IR 20M**

- 2MP@25ips
- Ultra-bassa illuminazione: 0,005 lux
- Uscita video HDTV
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Gamma Smart IR di fino a 20m

2MP
25ips

20M
SM-IR

2,8
mm


WDR
120dB

IP67

- PIR attivo: 11m, 110°
- Led bianco in allarme
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67
- 3AXIS



EMP



EXIR2.0

HYU-482

**CAMERE HDTVI
DOME PTZ
MOTORIZZATI**

HDTVI

**DOME PTZ HDTVI DI 2MP E ALTA VELOCITÀ,
ZOOM 23X, SMART IR 150M**

- 2MP CMOS, 0,05/0,005 lux
- Uscita video dual (TVI/CVBS)
- Ottica motorizzata di 4~92 mm
- 360°@400°/s (H); -15°~90°@200°/s (V)
- 256 preset, 8 tour, 4 modelli
- 2/1 I/O di relé, 3D-DNR, D-WDR, IP66

NEXT
GEN

EMP

2MP
25ips

150M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
digital

IP66

HYU-242

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
HDTVI

CAMERE 4-IN-1 CAMERE BULLET E DOME

4IN

BULLET 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,7~13,5MM VF

- 2MP@25ips, 0,001 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,7~13,5 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR
- IP66, 3AXIS

2MP 25ips WDR digital IP66 STARLIGHT THIRD GENERATION EMP HYU-55N



BULLET 4-IN-1 LITE DI 1MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 720P@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- Senza OSD, AWB, AGC, IP66, 3AXIS

1MP 25ips 40M SM-IR IP66 TEOP HYU-150N



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D/3D-DNR, BLC, HLC, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR 2,8 mm IP66 EMP HYU-249



BULLET 4-IN-1 LITE DI 1MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 720P@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Senza OSD, AWB, AGC, IP66, 3AXIS

1MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm IP66 TEOP HYU-149



BULLET 4-IN-1 LITE DI 1MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 720P@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- IP66, 3AXIS

1MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm IP66 TEOP HYU-510



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,6MM, SMART IR 30M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 30M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP66 SMP HYU-468



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,6MM, SMART IR 30M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 30M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP66 SMP HYU-469



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- BLC, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP HYU-511



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP HYU-146



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 30M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB IP66 EMP HYU-191



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- DNR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 20M SM-IR 2,8 mm IP66 SMP HYU-277N



BULLET 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

3MP 18ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 SMP HYU-514



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP HYU-513



BULLET 4-IN-1 LITE DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP HYU-331



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP67, 3AXIS

5MP 20ips 30M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP67 SMP HYU-485



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 40M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- DNR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 30M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 SMP HYU-340N



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm IP66 EMP HYU-517



CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
4-IN-1

BULLET 4-IN-1 LITE DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66

EMP

HYU-147N



BULLET 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

3MP 18ips 40M SM-IR WDR 120dB IP66

SMP

HYU-244



NUOVO
DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66

EMP

HYU-504



DOME 4-IN-1 LITE DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP65

EMP

HYU-326



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,3~12MM VF, SMART IR 40M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 3,3~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 40M SM-IR WDR digital IP66

SMP

HYU-470



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,3~12MM VF, SMART IR 40M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 3,3~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 40M SM-IR WDR digital IP66

SMP

HYU-471



DOME 4-IN-1 LITE DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP65

EMP

HYU-327



DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,6MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 20M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP66

SMP

HYU-464



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66

EMP

HYU-335



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66

EMP

HYU-182



DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,6MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 20M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP66

SMP

HYU-465



DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66

EMP

HYU-505



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,05 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66

EMP

HYU-194



DOME 4-IN-1 LITE DI 1MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 720P@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- Senza OSD, AWB, AGC, IP66, 3AXIS

1MP 25ips 40M SM-IR IP66

TEOP

HYU-151



DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP65

EMP

HYU-174



DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 3,6MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,05 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 3,6 mm
- AGC, AES, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 3,6 mm WDR digital IP66

EMP

HYU-5N



NUOVO
DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66

EMP

HYU-502



NUOVO
DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66

EMP

HYU-503



NUOVO
DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale 2,8~12 mm
- D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66

EMP

HYU-512



DOME 4-IN-1 ULTRAPRO DI 3MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP66

3MP 18ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB IP66

SMP

HYU-245N



CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
4-IN-1

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips,
- 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66
- 3AXIS



2MP 25ips 20M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP

HYU-506

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,8MM, SMART IR 40M

- 3MP@18ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR 120dB, IP66, 3AXIS



3MP 18ips 40M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP66 EMP

HYU-507

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 4MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR,
- INTERNI, 3AXIS



5MP 20ips 20M SM-IR WDR digital EMP

HYU-487

DOME 4-IN-1 LITE DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS



2MP 25ips 30M SM-IR WDR digital IP65 EMP

HYU-329

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4in1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- D-WDR, IP66
- 3AXIS



2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66 EMP

HYU-515

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4in1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- D-WDR, IP66
- 3AXIS



2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66 EMP

HYU-516

DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS



2MP 25ips 30M SM-IR WDR digital IP65 EMP

HYU-176

DOME 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,7~13MM VF, SMART IR 30M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,7~13 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS



3MP 18ips 30M SM-IR WDR 120dB IP66 EMP

HYU-246

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 40M

- 2MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita 4in1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- DNR, D-WDR
- IP66, 3AXIS



2MP 25ips 40M SM-IR WDR digital IP66 EMP

HYU-518

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 4MP@25ips,
- 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR,
- IP67, 3AXIS



5MP 20ips 20M SM-IR WDR digital IP67 EMP

HYU-576

DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,3~12MM VF, SMART IR 30M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 3,3~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS



5MP 20ips 30M SM-IR WDR digital IP65 EMP

HYU-467

DOME ANTIVANDALICO 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS



2MP 25ips 20M SM-IR WDR 120dB IP66 VANDAL PROOF EMP

HYU-186

NUOVO

DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips, 4MP@25ips
- 0,01 lux
- Uscita 4in1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR
- IP67, 3AXIS



5MP 20ips 20M SM-IR WDR digital IP67 EMP

HYU-488

DOME 4-IN-1 PRO DI 5MP, 3,3~12MM VF, SMART IR 30M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 3,3~12 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65, 3AXIS



5MP 20ips 30M SM-IR WDR digital IP65 EMP

HYU-466

DOME ANTIVANDALICO 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 25M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP65



3MP 18ips 25M SM-IR WDR 120dB IP65 VANDAL PROOF EMP

HYU-247

NUOVO

DOME ANTIVANDALICO 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,8MM, SMART IR 20M

- 5MP@20ips,
- 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 2D-DNR, D-WDR
- IP67, IK10, 3AXIS



5MP 20ips 20M SM-IR WDR digital IP67 VANDAL PROOF EMP

HYU-486

CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
4-IN-1

CAMERE 4-IN-1 CAMERE BULLET E DOME CON ZOOM MOTORIZZATO

4IN

BULLET 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,8~8MM MOTOR, SMART IR 50M

- 2MP@25ips, 0,017 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~8 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 50M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP HYU-100N



BULLET 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP HYU-336



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M

- 2MP@25ips
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 50M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP66 EMP HYU-165N



BULLET 4-IN-1 ULTRAPRO DI 3MP, 2,8~12MM MOTOR, SM-IR 60M

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

3MP 18ips 60M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP HYU-296N



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 60M

- 2MP@25ips, 0,02 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 60M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP HYU-250



BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, 5~50MM MOTOR, SM-IR 60~80M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 5~50 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR
- IP66, 3AXIS

2MP 25ips 80M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP66 EMP HYU-399



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SM-IR 40M

- 5MP@20ips, 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP67, 3AXIS

5MP 20ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP67 EMP HYU-489



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 60M

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- DNR, IP66, 3AXIS

5MP 20ips 60M SM-IR AUTO FOCUS IP66 EMP HYU-342N



BULLET 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

2MP 25ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP HYU-183



DOME 4-IN-1 PRO DI 3MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

3MP 18ips 30M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 3MP@18ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, WDR 120dB,
- IP66, 3AXIS

HYU-299N



DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

2MP 25ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP66

- 2MP@25ips
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 2D-DNR, D-WDR, IP66, 3AXIS

HYU-166



BULLET 4-IN-1 PRO DI 5MP, 5~50MM MOTOR, SMART IR 60~80M

5MP 20ips 80M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP66

- 5MP@20ips (TVI/AHD), 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 5~50 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR
- IP66, 3AXIS

HYU-541



DOME 4-IN-1 ULTRAPRO 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

2MP 25ips 30M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB
- IP66, 3AXIS

HYU-185



DOME ANTIVANDALICO 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,8~8MM MOTOR, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,017 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~8 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP65, 3AXIS

2MP 25ips 20M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP65 EMP HYU-103N



DOME 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- Smart IR: 40 metri

2MP 25ips 40M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP67

EMP

- Videosensore
- Privacy mask
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67, 3AXIS

HYU-573



CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
4-IN-1

DOMO 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

EMP

2MP
25ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

IP67

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP67, 3AXIS

HYU-548

DOMO 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M

EMP

2MP
25ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IP50, 3AXIS

HYU-547

DOMO 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M

SMP

5MP
20ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
digital

IP67

- 5MP@20ips, 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- 2D-DNR, D-WDR
- IP67, 3AXIS

HYU-491

DOMO 4-IN-1 ULTRAPRO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

2MP
25ips

30M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

IP66

EMP

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 2,8~12 mm
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, 3AXIS

HYU-184

DOMO 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SM-IR 40M

5MP
20ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
digital

IP67

SMP

- 5MP@20ips, 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- 3D-DNR, D-WDR, IP67, 3AXIS

HYU-577

DOMO ANTIVANDALICO 4-IN-1 PRO DI 5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SM-IR 40M

5MP
20ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

IP67

VANDAL
PROOF

SMP

- 5MP@20ips, 4MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm
- Smart IR: 40 metri
- OSD, AWB, AGC, BLC
- 2D-DNR, D-WDR
- IP67, IK10, 3AXIS

HYU-490

DOMO ANTIVANDALICO 4-IN-1 PRO DI 2MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SM-IR 60M

2MP
20ips

60M
SM-IR

AUTO
FOCUS

IP67

VANDAL
PROOF

EMP

- 2MP@25ips, 0,005 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 2,7~13,5 mm
- 3D-DNR, IP67, antivandalico, 3AXIS

HYU-604

CAMERE 4-IN-1 CAMERE BULLET CON POSIZIONATORE

4IN

BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, PAN/TILT E ZOOM 4X, SMART IR 40M

EMP

2MP
25ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

IP66

- 2MP@25ips
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 0°~250°@15°/s (H); -10°~55°@10°/s (V)
- 255 preset, 8 tour, 4 modelli
- WDR 120dB, ROI, IP66

HYU-113N

CAMERE 4-IN-1 DOMO MOTORIZZATI

4IN

DOMO PTZ 4-IN-1 DI 2MP, ZOOM 25X, SM IR 100M

2MP
25ips

CMOS

0,005/0,001 lux

- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 4,8~120 mm
- 360°@80°/s (H)
- -15°~90°@80°/s (V)
- 256 preset
- 10 tour, 5 modelli
- 3D-DNR,
- WDR 120dB, IP66
- Non Include supporto
- Non Include alimentatore

HYU-430

DOMO PTZ 4-IN-1 DI 2MP, ZOOM 10X, IR 100M

2MP
25ips

CMOS

0,05/0,01 lux

- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 5,1~51 mm
- 360°@180°/s (H)
- 0°~90°@30°/s (V)
- 256 preset
- 4 tour, 4 modelli
- 2D/3D-DNR,
- D-WDR, IP66
- Include supporto
- Include alimentatore

HYU-456

DOMO PTZ 4-IN-1 DI 2MP, ZOOM 20X, IR 150M

2MP
25ips

CMOS

0,1 lux

- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata 5~100 mm
- 360°@350°/s (H)
- -10°~90°@120°/s (V)
- 80 preset
- 8 tour, 4 modelli
- AWB, AGC, IP66
- Include supporto
- Include alimentatore

HYU-82

BULLET 4-IN-1 PRO DI 2MP, PAN/TILT E ZOOM 4X, SMART IR 40M

EMP

2MP
25ips

40M
SM-IR

AUTO
FOCUS

IP65

- 2MP@25ips, 0,1/0,01 lux
- Uscita 4 in 1 (CVI/TVI/AHD/CVBS)
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 0°~180°@20°/s (H); 0°~55°@10°/s (V)
- 1 punto di preset
- 2D/3D-DNR, IP65

HYU-454

BULLET 3-IN-1 LITE DI 2MP, PAN/TILT E ZOOM 10X, SMART IR 80M

EMP

2MP
25ips

80M
SM-IR

AUTO
FOCUS

IP66

- 2MP@25ips
- Uscita 3 in 1 (CVI/TVI/AHD)
- Ottica motorizzata di 5,1~51 mm
- 0°~250°@15°/s (H); -10°~55°@10°/s (V)
- 255 preset, 8 tour, 4 modelli
- 2D/3D-DNR, IP66

HYU-112N

CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
4-IN-1

HYUNDAI

DVR 5-IN-1



DVR 5-IN-1 ZVR H.264



ZVR HOME DI 4CH 1080N

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 720P (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-234
(ZVR4104P-2MLITE)

ZVR HOME DI 8CH 1080N

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 720P (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-235
(ZVR4108P-2MLITE)

ZVR HOME DI 16CH 1080N

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 720P (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-236
(ZVR4116P-2MLITE)

ZVR HOME DI 4CH 1080N, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1,3MP (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-527
(ZVR4104M-A-2MLITE)

ZVR HOME DI 8CH 1080N, 4/1 I/O Allarme

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1080P (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-528
(ZVR4108M-A-2MLITE)

ZVR HOME DI 16CH 1080N, 4/1 I/O Allarme

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1080P (IP), 1080N/720P@25ips
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-529
(ZVR4116M-A-2MLITE)

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 4CH 3MP

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1080P (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-223
(ZVR5104P-3MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 4CH 3MP, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1080P (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-321
(ZVR5104M-A-3MLITE)

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

DVR
5-IN-1

ZVR PROFESSIONAL DI 8CH 3MP, 8/1 I/O Allarme

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 1080P (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485



3MP

HYU-322

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5108M-A-3MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 16CH 3MP, 16/1 I/O Allarme

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, HDMI (4K)
- 1080P (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



3MP

HYU-323

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5116M-A-3MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 8CH 4M-N

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485




4MN H.265+

HYU-371

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5108M-4MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 16CH 4M-N

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, HDMI (4K)
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



4MN H.265+

HYU-372

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5116M-4MLITE)

ZVR INTERPRISE DI 16CH 3MP, 16/4 I/O Allarme

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, HDMI (4K)
- 4MP (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



HYU-231

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR7216-A-3M)

ZVR CORPORATE DI 4CH 5MP, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.264, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 5MP@10ips (TVI/AHD)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-292

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR6104-A-5MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485




4MN H.265+

HYU-373

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5104M-A-4MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 8CH 4M-N, 8/1 I/O Allarme

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485



4MN H.265+

HYU-374

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5108M-A-4MLITE)

DVR 5-IN-1 ZVR H.265

ZVR

NUOVA SERIE DI ZVR H.265

ZVR Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS



Tecnologia di compressione H.265+
per risparmiare quasi l'80% di spazio
del disco duro

EMP 3MP 4MP 5MP 6MP

H.265+

ANTI-HACKING
100% SICURO



ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB



4MN H.265+

HYU-383

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5104P-4MLITE)

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 8CH 4M-N

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+ stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB



HYU-384

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5108P-4MLITE)

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 16CH 4M-N

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB



4MN H.265+

HYU-385

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5116P-4MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Capacità di 1HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-370

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5104M-4MLITE)

ZVR PROFESSIONAL DI 32CH 4M-N, 16/4 I/O Allarme

- 32 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 8 ch IP (6MP)
- H.265+, H.264+, stream dual
- 6MP (IP), 4M-N@15ips (TVI/AHD), 3MP@15ips (TVI)
- Uscite HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 16/4 entrate/uscite di allarme, Capacità di 4HDD
- eSATA, RJ45 GB, 3 USB, 1 RS485



H.265+

4MN

HYU-446

Cvif | HDCVI | HDTVI | AHD | CVBS (ZVR5432-A-4MLITE)

VANTAGGI DEI PRODOTTI HYUNDAI

- Gli unici con tecnologia H265+ (permettono risparmiare fino a un 80% di spazio nel disco duro vs H264)
- Anti-Hacking (100% sicuro)
- Marchio del valore aggiunto
- La maggior parte dei modelli CORPORATE supportano 3, 4, 5 e 8MP in camere analogiche HD
- Integrati in qualsiasi ricevitore di allarme (con AlarmSpace 2)
- Include HDD di 1 o 2TB (secondo il modello) Western Digital Surveillance Purple

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

DVR
5-IN-1

DVR
5-IN-1

DVR 5-IN-1 ZVR PoC

ZVR



PoC
Power over Coax

H.265+

3MP
15 ips



SMP



ANTI-HACKING
100% SAFE

ONVIF | HDCVI™ | HDTVI | AHD | CVBS

ZVR PoC (TVI) DI 4CH 3MP

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 3MP@15ips (TVI)
- Supporta 1 HDD, 2 USB, 1 RS485

HYU-391
(ZVR5104M-POC)



PoC
Power over Coax

H.265+

3MP
15 ips



SMP



ANTI-HACKING
100% SAFE

ONVIF | HDCVI™ | HDTVI | AHD | CVBS

ZVR PoC (TVI) DI 8CH 3MP

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 3MP@15ips (TVI, ch 1~2)
- Supporta 2 HDD, 2 USB, 1 RS485

HYU-392
(ZVR5208M-POC)

ZVR PoC DI 4CH 5MP

- 4 CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP
- H.265+/H265/H.264+/H264
- 6MP (IP)
- Allarme: 4E/1S
- Supporta 1 HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-562
(ZVR7104-A-POC)

ZVR PoC DI 8CH 5MP

- 8 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 4 ch IP
- H.265+/H265/H.264+/H264
- 6MP (IP)
- Allarme: 8E/4S
- Supporta 2 HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-563
(ZVR7208-A-POC)

ZVR PoC DI 16CH 5MP

- 16 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 8 ch IP
- H.265+/H265/H.264+/H264
- 6MP (IP)
- Allarme: 16E/8S
- Supporta 2 HDD, 2 USB, 1 RS485



HYU-564
(ZVR7216-A-POC)

NUOVA CONNETTIVITÀ PoC: ALIMENTAZIONE SU COAX

Power Over Coassiale "PoC", significa fornire alimentazione diretta alle telecamere da un DVR PoC, operando attraverso un singolo punto; eliminando la necessità di collegare la telecamera a un alimentatore.

Questa tecnologia consente al segnale video in alta definizione e all'energia richiesta dal dispositivo di essere instradato attraverso un singolo cavo coassiale. Questa proprietà consente di risparmiare tempo e risorse nell'installazione della telecamera, poiché PoC può collegare direttamente il dispositivo, eliminando i processi di preparazione elettrica.

Questa innovazione significherà un risparmio di tempo e investimenti in progetti, rendendo l'installazione molto più semplice e redditizia.



PoC
Power over Coax

H.265+

MP
i ips



SMP



ANTI-HACKING
100% SAFE

ONVIF | HDCVI™ | HDTVI | AHD | CVBS

ZVR PoC (TVI) DI 16CH 3MP

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, HDMI (4K), BNC ausiliare
- 4MP (IP), 3MP@15ips (TVI, ch 1~4)
- Supporta 2 HDD, 2 USB, 1 RS485

HYU-393
(ZVR5216M-POC)

BULLET HDTVI PoC 2MP, 2,8MM,SM-IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- ATW, AGC, DNR
- Supporta 3AXIS, IP66



PoC
Power over Coax

HYU-387

BULLET HDTVI PoC 2MP, 2,7~12MM VF, SM-IR 40M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- 2,7~12 mm varifocale
- ATW, AGC, DNR
- Supporta 3AXIS, IP66



PoC
Power over Coax

HYU-388

DOME HDTVI PoC DI, 2,8MM, SMART IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- Ottica fissa di 2,8 mm
- ATW, AGC, DNR
- 3AXIS, IP66



PoC
Power over Coax

HYU-389

DOME HDTVI PoC 2MP, 2,7~12MM VF, SM-IR 40M


- 2MP@25ips, 0,01 lux
- Uscita video HDTVI
- 2,7~12 mm varifocale
- ATW, AGC, DNR
- 3AXIS, IP66



PoC
Power over Coax

HYU-390

DIAGRAMMA POC



DVR 5-IN-1 ZVR TURBO HD 4.0

ZVR



ZVR CORPORATE DI 8CH 8MP, 8/4 I/O Allarme

- 8 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP (6MP)
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@7ips, 5MP@12ips, 4MP@15ips, 3MP@18ips (TVI)
- Uscita HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 8/4 entrate/uscite di allarme
- Capacità di 1HDD, RJ45 Gigabit, 2 USB, 1 RS485

H.265+



4K HDMI | 8MP 7 ips | H.265+ | SMP | ONVIF | HDCVI™ | HDTVI | AHD | CVBS

HYU-377
(ZVR7108-A-4KLITE)

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

DVR
5-IN-1

ZVR CORPORATE DI 16CH/8CH 5MP/8MP, 16/4 I/O Allarme

- 16 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP (6MP)
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@7ips (8ch), 5MP@12ips (16ch), 4MP@15ips (TVI)
- Uscita HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 16/4 entrate/uscite di allarme
- Capacità di 2 HDD, RJ45 Gigabit, 2 USB, 1 RS485



HYU-378
(ZVR7216-A-4KLITE)

ZVR TURBO HD 4.0 DI 4CH 8MP, 4/1 I/O Allarme

- 4 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@10ips, 5MP@20ips, 4MP@25ips (TVI, IP)
- Uscita HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 4/1 entrate/uscite di allarme
- Capacità di 1HDD, RJ45 Gigabit, 2 USB, 1 RS485



HYU-379
(ZVR8104-A-4K)

ZVR TURBO HD 4.0 DI 8CH 8MP, 8/1 I/O Allarme

- 8 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@10ips, 5MP@20ips, 4MP@25ips (TVI, IP)
- Uscita HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 8/1 entrate/uscite di allarme
- Capacità di 2 HDD, RJ45 Gigabit, 2 USB, 1 RS485



HYU-380
(ZVR8208-A-4K)

HYUNDAI

H.265+ ANTI-HACKING 100% SICURO

ZVR CON HDD INSTALLATO
MODELLI CON 1TB O 2TB



WD Purple™ Purple è sorveglianza

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB



HYU-383-1TB
(ZVR5104P-4MLITE-1TB)

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 8CH 4M-N

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB



HYU-384-1TB
(ZVR5108P-4MLITE-1TB)

ZVR HOME-PROFESSIONAL DI 16CH 4M-N

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (2TB), 2 USB



HYU-385-2TB
(ZVR5116P-4MLITE-2TB)

ZVR PROFESSIONAL DI 8CH 4M-N

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB, 1 RS485



HYU-371-1TB
(ZVR5108M-4MLITE-1TB)

ZVR PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB, 1 RS485



HYU-373-1TB
(ZVR5104M-A-4MLITE-1TB)

ZVR CORPORATE DI 8CH 8MP, 8/4 I/O Allarme

- 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP (6MP)
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@7ips, 5MP@12ips, 4MP@15ips, 3MP@18ips (TVI)
- Uscite HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 8/4 entrate/uscite di allarme
- Include 1 HDD (1TB), RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



HYU-377-1TB
(ZVR7108-A-4KLITE-1TB)

ZVR CORPORATE DI 16CH/8CH 5MP/8MP, 16/4 I/O Allarme

- 16 ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2 ch IP (6MP)
- H.265+, H.264+, stream dual
- 8MP@7ips (8ch), 5MP@12ips (16ch), 4MP@15ips (TVI)
- Uscite HDMI (4K), VGA e BNC aux.
- 16/4 entrate/uscite di allarme
- Include 1 HDD (2TB), RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



HYU-378-2TB
(ZVR7216-A-4KLITE-2TB)

ZVR PROFESSIONAL DI 4CH 4M-N

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 1ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB, 1 RS485



HYU-370-1TB
(ZVR5104M-4MLITE-1TB)

ZVR PROFESSIONAL DI 16CH 4M-N

- 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual, HDMI (4K)
- 4MP (IP), 4M-N/3MP@15ips (TVI)
- Include 1 HDD (2TB), RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485



HYU-372-2TB
(ZVR5116M-4MLITE-2TB)

ZVR CORPORATE DI 4CH 5MP, 4/1 I/O Allarme

- 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS + 2ch IP
- H.265+, H.264+, stream dual
- 6MP (IP), 5MP@12ips (TVI)
- Include 1 HDD (1TB), 2 USB, 1 RS485



HYU-376-1TB
(ZVR7104-A-5M-1TB)

DVR
5-IN-1

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

DVR
5-IN-1

HYUNDAI

SISTEMI WIFI IP

NEXT
GEN

SISTEMI WIFI IP NVR WIFI

NEXT
GEN

MINI NVR DI 8CH CON WIFI, 6MP@50MB/S

6MP ONVIF



- H.264, MPEG4
- Uscita HDMI di video/audio
- 50Mbps di entrata
- 80Mbps di uscita
- Capacità per 1HDD di 2,5"
- WiFi 802.11(b/g/n, 15m) 2x2 MIMO (2.4GHz), 1 USB



HYU-283

SISTEMI WIFI IP CAMERE WIFI

NEXT
GEN

CAMERA WIFI IP COMPATTA DI 1MP, 2,8MM, GAMMA IR 5M

720P



- 720P@25ips, 0,01 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Audio bidir., MicroSD, 3D-DNR, D-WDR
- 355° (H); -10°~90° (V)



HYU-298

CAMERA WIFI IP COMPATTA DI 2MP, 2,8MM, GAMMA IR 5M

EMP



- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Audio bidirezionale, MicroSD
- 3D-DNR, D-WDR



HYU-432

CAMERA WIFI IP COMPATTA DI 2MP, 2,8MM, INCORPORA PIR, GAMMA IR 10M

EMP



- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm, PIR 8 metri
- 1/1 I/O di allarme, WDR 120dB, IVS
- MicroSD, audio bidirezionale, PoE



HYU-420

CAMERA WIFI IP COMPATTA DI 4MP, 2,8MM, GAMMA IR 10M

4MP H.265



- 4MP/3MP/2MP@25ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI, IVS
- MicroSD, audio bidirezionale, PoE



HYU-496

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

SISTEMI
WIFI IP

CAMERE IP

CAMERA WIFI IP COMPATTA DI 6MP, 2,8MM, GAMMA IR 10M

5MP H.265



- 6MP/5MP@20ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI
- MicroSD, audio bidirezionale, PoE

HYU-495



BULLET WIFI IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

5MP



- 2MP@25ips, 0,028 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IVS
- MicroSD, IP67, PoE

HYU-288



DOME ANTIVANDALICO WIFI IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

5MP



- 2MP@25ips, 0,028 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Smart IR di 30 metri
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IVS
- MicroSD, IP66, PoE

HYU-289



DOME WIFI IP DI 2MP PER INTERNI, 2,8MM, GAMMA IR 10M

5MP



- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264+/H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- Pan&Tilt: -90°~+90° (H); 0°~+75° (V)
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI
- MicroSD, pulsante di reset
- Non adatto per esterni

HYU-356



DOME ANTIVANDALICO WIFI IP DI 4MP, 2,8MM, GAMMA IR 10M

4MP



- 4MP@20ips, 0,01 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI, IVS
- MicroSD, IP67, IK08, PoE

HYU-394



DOME ANTIVANDALICO WIFI IP DI 6MP, 2,8MM, GAMMA IR 10M

5MP H.265



- 6MP/5MP@20ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI, IVS
- MicroSD, IP66, IK08, PoE

HYU-498



CAMERE IP CAMERE BULLET E DOME

Onvif

BULLET IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 20M, AUDIO BIDIR.

- 2MP@25ips, 0,1/0,01 lux
- H.265+/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, IP66, PoE, pulsante di reset

20M SM-IR WDR digital 2,8 mm IP66 H.265 EMP HYU-305N



DOME IP DI 8MP, 3,6~12MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 8MP@25ips, 0,01 lux
- H.265+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 3,6~12 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-338



CAMERE IP CAMERE COMPATTE, BULLET E DOME NEXTGEN

NEXT
GEN

BULLET IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 60M, AUDIO BIDIR.

- 4MP@15ips
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

60M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-256



BULLET IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 4MP@15ips, 0,1/0,01 lux
- H.265+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-307



CAMERA IP COMPATTA DI 2MP, 2,8MM, INCORPORA PIR 10M, GAMMA IR 10M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm, audio bidir.
- 1/1 I/O allarme, MicroSD, D-WDR, PoE

10M IR WDR digital 2,8 mm ALARME EMP HYU-238



BULLET IP DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,014 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- MicroSD, 3D-DNR, D-WDR, IVS, IP67, PoE

30M SM-IR WDR digital IVS IP67 EMP HYU-240



BULLET IP DI 2MP, 2,7~13MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 2MP@25ips, 0,1/0,01 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,7~13 mm
- D-WDR, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR digital AUTO FOCUS IP66 EMP HYU-300



BULLET IP DI 4MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M

- 4MP@25ips, 0,01 lux
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66, PoE

40M SM-IR WDR digital AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-333



BULLET IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

- 4MP@20ips, 0,014 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

30M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IVS IP67 EMP HYU-203



DOME IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, 3AXIS, PoE

30M SM-IR WDR digital 2,8 mm IP67 H.265 EMP HYU-416



BULLET IP DI 8MP, 3,6~12MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 8MP@25ips, 0,01 lux
- H.265+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 3,6~12 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-339



DOME IP DI 2MP, 2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 2MP@25ips, 0,1/0,01 lux
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- D-WDR, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR digital AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-302N



DOME IP ANTIVANDALICO DI 2MP, 2,8~12MM VF, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,014 lux
- H.264/MJPEG, stream dual
- Ottica varifocale di 2,8~12 mm
- MicroSD, D-WDR, IVS, IP67, 3AXIS, PoE

30M SM-IR WDR digital IVS IP67 EMP HYU-241



DOME IP Fisheye DI 5MP PER INTERNI, 1,05MM 180°, IR 8M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264/MJPEG, di warping
- Ottica fisheye di 1,05 mm (180°)
- MicroSD, WDR 120dB, IVS, PoE

30M SM-IR WDR 120dB 1,05 mm IVS EMP HYU-353



DOME IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M, AUDIO BIDIR.

- 4MP@25ips
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

40M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-255



DOME IP ANTIVANDALICO DI 4MP, 2,7~13MM MOTOR, SMART IR 30M, AUDIO BIDIR.

- 4MP@25ips
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,7~13 mm
- WDR 120dB, IP66, PoE, pulsante di reset

30M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP66 H.265 EMP HYU-257



DOME IP FISHEYE DI 12MP, 1,98MM 360°, ANTIVANDALICO, GAMMA IR 15M

- 12MP@20ips, 0,01/0,04 lux
- H.264/MJPEG
- 4 modalità di codificazione
- Ottica fisheye 1,98 mm (360°)

15M SM-IR WDR digital 1,98 mm IVS IP66 EMP

- Slot MicroSD
- 3D-DNR, D-WDR, 4 ROI, IVS
- IP66, IK10, PoE



HYU-544

CAMERE
IP

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
IP



BULLET IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

30M SM-IR WDR digital 2,8 mm IP67 H.265+ EMP

HYU-414



BULLET IP DI 4MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 4MP@20ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

30M SM-IR WDR digital 2,8 mm IP67 H.265+ 4MP

HYU-408



BULLET IP DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, PoE

30M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP67 EMP

HYU-312



BULLET IP DI 6MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 6MP/5MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

30M SM-IR WDR 120dB 2,8 mm IVS IP67 H.265+ BMP

HYU-492



DOME IP DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, GAMMA IR 20M

- 2MP@25ips, 0,01 lux
- H.264+, MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, 3AXIS, PoE

20M IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP67 PoE EMP

HYU-314



BULLET IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

- 4MP/3MP@20ips, 0,01 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, PoE

30M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP67 4MP

HYU-311



BULLET IP DI 8MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 8MP@20ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

30M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB IVS IP67 BMP

HYU-284



BULLET IP DI 6MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M

- 6MP/5MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

50M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IVS IP67 H.265+ BMP

HYU-499



BULLET IP ANTIVANDALICA DI 8MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M

- 8MP@20ips, 0,014 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- Audio, allarme, WDR 120dB, IK10, PoE

50M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IVS IP67 H.265+ BMP

HYU-395



BULLET IP DI 4MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

- 4MP (20 ips)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm
- WDR 120dB, IP67, PoE

30M SM-IR WDR 120dB AUTO FOCUS IP67 H.265+ 4MP

HYU-411



DOME IP ANTIVANDALICO DI 4MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 4MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, ROI, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

30M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP67 VANDAL PROOF 4MP

HYU-409



BULLET IP ANTIVANDALICA DI 8MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M

8MP H.265+
50M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IVS
IP67 VANDAL PROOF PoE+



NightFighter

- 8MP@20ips, 0,01 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB
- IVS, audio bidirezionale
- MicroSD, 1/1 I/O allarme
- IP67, PoE+

HYU-405

DOME IP ANTIVANDALICO DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 1080P@25ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- D-WDR, ROI, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

30M SM-IR 2,8 mm WDR digital IP67 VANDAL PROOF EMP

HYU-415



DOME IP DI 2MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 4MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, 3AXIS, PoE

30M SM-IR WDR digital 2,8 mm IP67 H.265 4MP

HYU-410



DOME IP DI 6MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 6MP/5MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

30M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB IVS IP67 H.265+ BMP

HYU-494



DOME IP ANTIVANDALICO DI 6MP, 2,8MM, SMART IR 30M

- 6MP/5MP@20ips, 0,01/0,028 lux
- H.265+/H.264+, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

30M SM-IR 2,8 mm WDR 120dB IVS IP67 H.265+ BMP

HYU-493



DOME IP ANTIVANDALICO DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M

- 1080P@25ips, 0,01/0,018 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- D-WDR, ROI, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

30M SM-IR AUTO FOCUS WDR digital IP67 VANDAL PROOF EMP

HYU-419



**DOME IP DI 4MP,
2,8~12MM MOTOR,
SMART IR 30M**

4MP

30M SM-IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IP67**

- 4MP/3MP@20ips, 0,01 lux
- H.264+/MJPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI
- IP67, PoE



HYU-313

**DOME IP ANTIVANDALICO DI
4MP, 2,8~12MM MOTOR,
SMART IR 30M**

4MP H.265

30M SM-IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IP67**

- 4MP/3MP@20ips, 0,01/0,018 lux
- H.265+/H.264+, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, ROI
- MicroSD, IP67, IK10, PoE



HYU-413

**DOME IP DI 8MP, 2,8MM,
SMART IR 40M**

8MP H.265

40M SM-IR **2,8** mm **WDR** 120dB **IVS**

IP67

- 8MP@20ips, 0,01 lux
- H.265/H.264/MJPEG, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS
- MicroSD, IP67, PoE



HYU-285

**DOME IP ANTIVANDALICO DI 8MP,
2,8MM, SMART IR 30M**

8MP H.265

30M SM-IR **2,8** mm **WDR** 120dB **IVS**

IP67 **VANDAL** **PROOF**

- 8MP@20ips, 0,01 lux
- H.265/H.264/MJPEG, triple stream
- Ottica fissa di 2,8 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS
- MicroSD, IP67, IK10, PoE



HYU-286

**DOME IP ANTIVANDALICO DI 8MP,
2,8~12MM MOTOR, IR 30M**

- 8MP@20ips, 0,014 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG,
- Triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IVS,
- Audio bidirezionale
- 1/1 I/O allarme
- MicroSD,
- IP67, IK10
- PoE

8MP H.265+

30M IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IVS**

IP67 **VANDAL** **PROOF**

HYU-396

**DOME IP ANTIVANDALICO DI 8MP,
2,8~12MM MOTOR, GAMMA IR 30M**

- 8MP@20ips, 0,014 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IVS, audio bidirezionale
- 1/1 I/O allarme
- MicroSD, IP67, IK10, PoE+

8MP H.265+

30M IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IVS**

IP67 **VANDAL** **PROOF** **PoE+**



HYU-397

**DOME IP ANTIVANDALICO DI 6MP,
2,8~12MM MOTOR, GAMMA IR 30M**

- 6MP/5MP@20ips, 0,01/0,018 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- WDR 120dB, IVS, audio bidir.,
- 1/1 I/O allarme
- MicroSD, IP67, IK10, PoE+

6MP H.265+

30M IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IVS**

IP67 **VANDAL** **PROOF** **PoE+**



HYU-500

**CAMERE IP
MINI CAMERE
NEXTGEN**



MINI CAMERA IP DI 2MP, 3,7 MM

- 1080P@30ips, 0,025/0,005 lux
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Ottica fissa di 3,7 mm
- 3D-DNR, WDR 120dB, IVS
- Rilevamento facciale

3,7 mm **WDR** real **IVS** **TEOP**



HYU-404

**CAMERE IP
CAMERE BULLET CON POSIZIONATORE**

**BULLET IP DI 5MP,
PAN/TILT E ZOOM 5X,
SMART IR 40M**

5MP H.265

40M SM-IR **AUTO** FOCUS **WDR** digital **IP65**

- 5MP@18ips, 4MP/3MP/2MP@25ips, 0,01 lux
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm
- 0°~180°@20°/s (H); 0°~55°@10°/s (V)
- 1 punto di preset
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65



HYU-453

**BULLET IP DI 2MP, PAN/TILT
E ZOOM 4X, IR 40M**

2MP H.265

40M IR **AUTO** FOCUS **WDR** digital **IP65**

- 2MP@30ips, 0,01 lux
- H.265/H.264, stream dual
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 0°~180°@20°/s (H); 0°~60°@10°/s (V)
- 1 punto di preset
- 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65



HYU-542

**BULLET IP DI 2MP, PAN/TILT
E ZOOM 4X, IR 80M**

2MP H.265

80M IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IP66**

- 2MP@25ips
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- 0°~250°@15°/s (H); -10°~55°@10°/s (V)
- 255 di preset, PAN/TILT di bassa velocità
- WDR 120dB, ROI, difog, IP66



HYU-111

**BULLET IP DI 2MP, PAN/TILT
E ZOOM 10X, IR 80M**

2MP H.265

80M IR **AUTO** FOCUS **WDR** 120dB **IP66**

- 2MP@25ips
- Ottica motorizzata di 5,1~51 mm
- 0°~250°@15°/s (H); -10°~55°@10°/s (V)
- 255 di preset, PAN/TILT di bassa velocità
- WDR 120dB, ROI, IP66, PoE



HYU-110

CAMERE
IP

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE
IP

**BULLET IP DI 4MP, PAN/TILT
E ZOOM 10X, IR 80M**

4MP H.265

80M IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 4MP@25ips, H.265/H.264
- Ottica motorizzata di 4,7~47 mm
- 0°~250°@15°/s (H); -10°~55°@10°/s (V)
- 256 di preset, PAN/TILT di bassa velocità
- 2D/3D-DNR, WDR 120dB, IP66, PoE

HYU-261

**BULLET IP DI 3MP, PAN/TILT
E ZOOM 20X, IR 100M**

3MP H.265

100M IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 3MP@25ips, H.265/H.264/MJPEG/JPEG
- Ottica motorizzata di 4,9~98 mm
- 360°@80°/s (H); -40°~55°@15°/s (V)
- 256 preset, 8 tour, 4 modelli
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP66

HYU-259

**DOME PTZ IP DI 2MP DI ALTA VELOCITÀ,
ZOOM 40X, GAMMA IR 150M**

EMP H.265

150M IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 2MP@25ips, 0,05/0,01 lux, H.265/H.264, stream dual
- Zoom ottico 40X
- 360°@350°/s (H); -10°~90°@120°/s (V)
- 256 preset, 8 tour, 4 modelli
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP66
- Audio bidirezionale, 1/1 I/O allarme, pulisci-obiettivo



HYU-455

**CAMERE IP
DOME PTZ MOTORIZZATI**

**DOME PTZ IP DI 2MP DI ALTA
VELOCITÀ, ZOOM 20X, IR 150M**

150M IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66 EMP

- 2MP@25ips, 0,05/0,01 lux
- Ottica motorizzata 4,7~94 mm
- 360°@350°/s (H)
- -10°~90°@120°/s (V)
- 256 preset
- 8 tour, 4 modelli
- 1/1 I/O allarme, 1 porta BNC
- AWB, AGC, IP66
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP66
- Pulisci-obiettivo



HYU-51

**DOME PTZ IP DI 3MP DI ALTA VELOCITÀ,
ZOOM 20X, GAMMA IR 150M**

3MP H.265

150M IR AUTO FOCUS WDR 120dB IP66

- 3MP@25ips, 0,05/0,01 lux
- H.265/H.264/MJPEG/JPEG, stream dual
- Ottica motorizzata di 4,9~98 mm
- 360°@350°/s (H); -10°~90°@120°/s (V)
- 256 preset, 8 tour, 4 modelli
- 3D-DNR, WDR 120dB, IP66, pulisci-obiettivo



HYU-260

**CAMERE IP
DOME PTZ MOTORIZZATI NEXTGEN**

**DOME PTZ IP DI 2MP PER
INTERNI, ZOOM 4X, IR 30M**

30M IR AUTO FOCUS WDR digital ALARME

- 2MP@25ips, 0,05/0,005 lux
- H.264+/H.264/MJPEG
- Triple stream
- Ottica motorizzata 2,8~12 mm
- Audio bidirezionale
- 0°~350°@60°/s (H)
- 0°~90°@50°/s (V)
- 300 preset, 8 tour
- 1/1 I/O allarme
- MicroSD, D-WDR, ROI, PoE



HYU-237

**DOME PTZ IP DI 2MP, ZOOM 25X,
SMART IR 100M, POE+**

100M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IVS IP66 PoE+

- 2MP@25ips, 0,005/0,001 lux
- H.265+/H.264+/MJPEG
- Triple stream
- Ottica motorizzata 4,8~120 mm
- Audio bidirezionale
- 360°@80°/s (H)
- -15°~90°@80°/s (V)
- 300 preset, 8 tour, 4 modelli
- WDR 120dB, IVS
- MicroSD, IP66, PoE+



HYU-428

**DOME PTZ IP DI 2MP, ZOOM 20X,
SMART IR 150M, HI-POE**

150M SM-IR AUTO FOCUS WDR 120dB IVS ALARME IP66

- 2MP@25ips, 0,02/0,002 lux
- H.264+/MJPEG
- Triple stream
- Ottica motorizzata 4,7~94 mm
- Audio bidirezionale
- 360°@400°/s (H)
- -15°~90°@200°/s (V)
- 300 preset, 8 tour, 4 modelli
- 2/1 I/O allarme, WDR 120dB
- MicroSD, IP66, Hi-PoE



HYU-297

**CAMERE
IP**

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

**CAMERE
IP**

HYUNDAI NEXT**SERIE PANO-SPEED
DOME PTZ IP DI 2MP****DOME PTZ IP PANORÁMICO DI 2MP, ZOOM 4X, GAMMA IR Ø20M**

- 2MP@25ips, 0,05/0,01 lux
- 3 pano-camere+1 CAMERA PTZ
- H.265/H.264/MJPEG
- Ottica fissa 2 mm (pano-camere)
- Angolo di visione: 128,5°x3
- Ottica motorizzata 2,8~12 mm
- Portata IR di 10 m (radio)
- 350°@30°/s (H); 90°@30°/s (V)
- 300 preset
- 3D-DNR, D-WDR, IVS
- 4x3 Privacy mask (pano-camere)
- 8 Privacy mask (PTZ)
- Audio bidir., MicroSD, PoE+

**H.265** **EMP**
10M **AUTO** **WDR** **IVS** **PoE+**
IR **FOCUS** **digital**
HYU-484**NUOVO SISTEMA PANORAMICO HYUNDAI**

Basato su tre telecamere fisse integrate in un alloggiamento Speed Dome per coprire 360 ° e offrendo un avanzato sistema di autotracking ideale per la sorveglianza 24/7 in ambienti interni. Queste tre telecamere fisse offrono una visione panoramica totale della scena con un CMOS 1080P 1 / 2.8 "in tempo reale (vista orizzontale 130° per telecamera). Il sensore fornisce immagini perfette in condizioni di scarsa illuminazione (0.01Lux) e include anche LED IR intelligenti per illuminare fino a 20 m sotto 0 lux. La telecamera di tracciamento PTZ utilizza un CMOS da 1 / 2,8 "e uno zoom 4X motorizzato (2,8 ~ 12 mm) per acquisire immagini ravvicinate. La gamma PT copre 350 ° (Pan) e 0 ~ 90 ° (Tilt) per controllare quasi la vista orizzontale totale di qualsiasi installazione con controllo manuale o automatico.

PRINCIPALI VANTAGGI:

- Funzione smart autotracking in combinazione con le 4 camere (3 + 1)
- Funzioni PTZ standard: preimpostazione, patterns, sequenza, azione di parcheggio, ecc.)
- Supporta la compressione video H.265 e il codec audio bidirezionale G.726
- Slot per scheda di memoria integrata (Micro SDHC / XC fino a 256 GB)
- Miglioramento dell'immagine: HLC, BLC, 3D-DNR, Defog, Digital WDR, Privacy mask, ecc.
- Rilevazione di eventi intelligenti: eccezione audio, rilevamento intrusioni e attraversamento di linee
- Potenza: DC12V / PoE + (Max 6W)
- Adatto per interni

**CAMERE IP
CAMERE LPR
NEXTGEN****NEXT
GEN****BULLET IP DI 2MP, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M, LPR, POE+**

- 2MP@50ips, 0,002/0,0027 lux
- H.264+/MPEG4/MJPEG, triple stream
- Ottica motorizzata di 2,8~12 mm
- Audio bidirezionale, 1/1 I/O allarme, 1 BNC, MicroSD
- Funzione LPR incorporata, 3D-DNR, WDR 120dB, ROI, IVS
- IP67, pulsante reset, supporto 3AXIS+scatola di connessione, PoE+

**NightFighter****HYU-444****CAMERE IP
CAMERE CONTEGGIO DI
PERSONE****NEXT
GEN****CAMERA IP INTELLIGENTE PER CONTEGGIO DI PERSONE**

- Risoluzione di 640x960
- H.264, stream dual
- 1 E / S di allarme
- Ottica fissa di 2 mm (100°) e di 2,8 mm (82°)
- Conteggio separato delle persone che entrano, escono e passano
- 3D-DNR, 1 zona ROI per stream, Ajustes di brillo

**HYU-519****CAMERE
IP****HYUNDAI**

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
 fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI**CAMERE
TERMICHE IP****NEXT
GEN**

BULLET TERMICA IP DI 7MM (60°x43,8°), AUDIO BIDIREZIONALE, 2/2 I/O Allarme, POE+

- Risoluzione di 384x288, sensore di alta sensibilità
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, triple stream
- Distanza persone: 206m (DIT), 51m (REG), 26m (ID)
- Distanza veicoli: 631m (DIT), 158m (REC), 79m (ID)
- 10 punti di fuoco, DDI, 3D-DNR, IVS, NETD <50mk (0,05°C)
- MicroSD, IP66, Riscaldatore, supporto 3AXIS+scatola connessioni, PoE+

**THERMAL LINE**

HYU-439

BULLET TERMICA IP DI 10MM (36°x27°), AUDIO BIDIREZIONALE, 2/2 I/O Allarme, POE+

- Risoluzione di 384x288, sensore di alta sensibilità
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, triple stream
- Distanza persone: 294m (DIT), 74m (REG), 37m (ID)
- Distanza veicoli: 902m (DIT), 225m (REG), 113m (ID)
- 10 punti di fuoco, DDI, 3D-DNR, IVS, NETD <50mk (0,05°C)
- MicroSD, IP66, Riscaldatore, supporto 3AXIS+scatola connessioni, PoE+

**THERMAL LINE**

HYU-440

BULLET TERMICA IP DI 15MM (24.55°x18.54°), AUDIO BIDIREZIONALE, 2/2 I/O Allarme, POE+

- Risoluzione di 384x288, sensore di alta sensibilità
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, triple stream
- Distanza persone: 441m (DIT), 110m (REG), 55m (ID)
- Distanza veicoli: 1,353m (DIT), 338m (REG), 169m (ID)
- 10 punti di fuoco, DDI, 3D-DNR, IVS, NETD <50mk (0,05°C)
- MicroSD, IP66, Riscaldatore, supporto 3AXIS+scatola connessioni, PoE+

**THERMAL LINE**

HYU-441

BULLET TERMICA IP DI 25MM (14.88°x11.19°), AUDIO Bidirezionale, 2/2 I/O Allarme, POE+

- Risoluzione di 384x288, sensore di alta sensibilità
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, triple stream
- Distanza persone: 735m (DIT), 184m (REG), 92m (ID)
- Distanza veicoli: 2,255m (DIT), 564m (REG), 282m (ID)
- 10 punti di fuoco, DDI, 3D-DNR, IVS, NETD <50mk (0,05°C)
- MicroSD, IP66, Riscaldatore, supporto 3AXIS+scatola connessioni, PoE+

**THERMAL LINE**

HYU-442

BULLET TERMICA IP DI 35MM (10.66°x8°), AUDIO Bidirezionale, 2/2 I/O Allarme, POE+

- Risoluzione di 384x288, sensore di alta sensibilità
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, triple stream
- Distanza persone: 1.029m (DIT), 257m (REG), 129m (ID)
- Distanza veicoli: 3,157m (DIT), 789m (REG), 395m (ID)
- 10 punti di fuoco, DDI, 3D-DNR, IVS, NETD <50mk (0,05°C)
- MicroSD, IP66, Riscaldatore, supporto 3AXIS+scatola connessioni, PoE+

**THERMAL LINE**

HYU-443

NVR IP NVR IP NEXTGEN

NEXT
GEN

NVR DI 4CH, 4MP@40MB/S

- H.264, H.264+, stream dual
- Uscite video HDMI e VGA
- 40/40Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 2ch@4MP
- Capacità di 1HDD, 2 USB



4MP

HYU-319
(NVR2104P)



NVR DI 4CH, 4MP@40MB/S, 4 POE+

- H.264, H.264+, stream dual
- Uscite video HDMI e VGA
- 40/40Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 2ch@4MP
- Capacità di 1 HDD, 2 USB, 4 PoE/PoE+



4MP

HYU-317
(NVR2104P-4P)



NVR DI 4CH, 4MP@40MB/S, 4 POE+

- H.265+, H.264+, stream dual
- Uscite video HDMI e VGA
- 40/60Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 1ch@4MP
- Capacità di 1 HDD, 2 USB, 4 PoE/PoE+



4MP

HYU-523
(NVR3104P-4P)



NVR DI 4CH, 8MP@40MB/S, 4 POE+ H.265+

- H.265+/H.264+, stream dual
- Uscite video HDMI (4K) e VGA
- 40/80Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 1ch@8MP
- Capacità di 1 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 4 PoE/PoE+



8MP

HYU-445
(NVR3104M-4P-4KLITE)



NVR DI 4CH, 8MP@40MB/S, 4 POE+ H.265

- H.265/H.264, stream dual
- Uscite video HDMI (4K) e VGA
- 40/80Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 1ch@8MP
- Capacità di 1 HDD, 2 USB, 4 PoE/PoE+



8MP

HYU-280
(NVR4104M-4P-4K)



Include 1 HDD (1TB), RJ45 GB, 2 USB, 4 PoE/PoE+



8MP

HYU-445-1TB
(NVR3104M-4P-4KLITE-1TB)



NVR DI 8CH, 8MP@80MB/S, 8 POE+ H.265

- H.265/H.264+, stream dual
- Uscite video HDMI (4K) e VGA
- 80/160Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 2ch@8MP, 4/1 I/O allarme
- Capacità di 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 8 PoE/PoE+



8MP HYU-281
(NVR4208M-8P-4K)



NVR DI 8CH, 12MP@80MB/S, 8 POE+ H.265

- H.265/H.264+, Funzione POS
- Uscite video HDMI (4K) e VGA
- 80/256Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 4ch@8MP, 4/1 I/O allarme
- Capacità di 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 8 PoE/PoE+




12MP HYU-473
(NVR5208M-8P-4K/POS)



NVR DI 32CH, 12MP@256MB/S, 16 POE+

- H.265+/H.264+/MPEG4, stream dual
- Uscite video HDMI (4K) e VGA
- 256/160Mbps di entrata/uscita
- Decodificazione di 4ch@8MP
- Capacità di 4HDD, 16/4 I/O allarme, diwarping
- RJ45 GB, 3 USB, RS485, 16 PoE/PoE+



12MP HYU-382
(NVR5432-16P-4K/IVS)



NVR IP CONTROLLER NEXTGEN

NEXT
GEN

CONTROLLER IP 4-AXIS

- PER DVR/DVS, matrice, camere IP
- Controllo PTZ e cattura immag.
- Fino 1.000 dispositivi
- Schermo LCD di 128x64
- RJ45, USB 2.0, RS485, RS232
- Accesso remoto e navigatore web



HYU-354

CONTROLLER IP 4-AXIS

- PER controllo di dome IP e decodificatori IP
- Visualizzazione 1080P in diretto e riproduzione (H.264)
- Fino 256 dispositivi
- Schermo touch LCD di 800x480
- 1/1 I/O di audio
- RJ45 Gigabit, USB 2.0, RS485, RS232



HYU-196

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

NVR
IP

HYUNDAI

MONITOR LED

MONITOR LED MONITOR

MONITOR LED DI 19,5"

- 1600x900 (16:9)
- 200 cd/m2
- Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA
- Montaggio VESA 75x75



HYU-268

MONITOR LED DI 21,5"

- 1920x1080 (16:9)
- 220 cd/m2
- Contrasto 700:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 VGA
- Montaggio VESA 75x75



HYU-269

MONITOR LED DI 24"

- 1920x1080 (16:9)
- 220 cd/m2
- Contrasto 700:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 VGA



HYU-270-NV

MONITOR LED DI 21,5"

- 1920x1080 (16:9)
- 220 cd/m2
- Contrasto 700:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 VGA



HYU-269-NV

MONITOR LED MONITOR PROFESSIONALI

MONITOR LED DI 15"

- 1024x768 (4:3)
- 350 cd/m2
- Contrasto 700:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 2 BNC, 1 VGA
- MTBF: 50.000h



HYU-457

MONITOR LED DI 10,5"

- 1280x800 (16:9)
- 300 cd/m2
- Contrasto 800:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 8ms
- 1 HDMI, 2 BNC (E/S), 1 VGA, Audio
- Altoparlanti 1W, VESA 75x75



HYU-273

MONITOR LED DI 19,5"

- 1920x1080 (16:9)
- 350 cd/m2
- Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 2/1 I/O BNC, 1 VGA, Audio
- Altoparlanti, VESA 75, MTBF 50.000h



HYU-531

MONITOR LED DI 19,5"

- 1920x1080 (16:9)
- 250 cd/m2
- Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, Audio
- Altoparlanti 2W, VESA 75x75



HYU-265

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
 fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

MONITOR
LED

MONITOR LED DI 21,5"

- 1920x1080 (16:9)
- 250 cd/m2
- Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
- VESA



HYU-460

MONITOR LED DI 23,8"

- 1920x1080 (16:9)
- 250 cd/m2, Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
- Entrata di audio, altoparlanti 2W
- VESA 100x100



HYU-266

MONITOR LED DI 22"

- 1920x1080 (16:9)
- 350 cd/m2, Contrasto 1000:1
- 16,7 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms
- 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
- Interfaz di uscita BNC



- Permette connettere camere HD:
 - CVI: 4MP/1080P, fino 500m
 - TVI: 5MP/4MP, fino 300m
 - AHD: 5MP/4MP, fino 500m
- MTBF: 50.000h



HYU-459

MONITOR LED 4K DI 28"

- 3840x2160 (16:9/4:3)
- 250 cd/m2
- Contrasto 1000:1
- 1.073 milioni di colori
- Tempo di risposta di 5ms



- 1 Display Port (4K)
- 2 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
- Interfaz di uscita BNC (laccio)
- Entrata di audio, altoparlanti 5W
- Montaggio VESA 100x100



HYU-369

MONITOR LED 4K DI 43"

- 3840x2160 (16:9/4:3)
- 300 cd/m2
- Contrasto 3000:1
- 1.060 milioni di colori
- Tempo di risposta di 8 ms



- 1 Display Port (4K)
- 2 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
- Interfaz di uscita BNC (laccio)
- Entrata di audio, altoparlanti 5W
- Montaggio VESA 400x200



HYU-267

MONITOR LED ACCESSORI

ESTENSORE PASSIVO DI 1 CANALE

- Transmettitore VGA + ricevitore VGA
- Cavo VGA (maschio-femmina)
- Fino 1024x768 di Risoluzione
- Non richiede alimentazione
- Fino 35 metri usando cavo CAT5/5E/6E
- Plug&Play, facile installazione
- MTBF: >10.000h



HYU-447

SWITCH IP SWITCH PER CCTV



SWITCH NON GESTIONABILE, 4 POE 10/100M

- 4 porte PoE RJ45 10/100M autonegoziati
- 5° porta Uplink RJ45 10/100M autonegoziati
- Plug&Plae, non richiede configurazione
- Rilevamento automatico di dispositivi
- Switch non gestionabile (livello 2)
- Standard IEEE 802.3af/at
- **Gamma di trasmissione di 100m**
- Larghezza banda di 1 Gbps (backplane)
- Indirizzi MAC: 2K
- Uscita massima PoE di 15,4W per porta
- Consumo totalee: 65W

HYU-262



SWITCH NO GESTIONABILE, 8 POE 10/100M

- 8 porte PoE RJ45 10/100M autonegoziati
- 9° porta Uplink RJ45 10/100M autonegoziati
- Plug&Plae, non richiede configurazione
- Rilevamento automatico di dispositivi
- Switch non gestionabile (livello 2)
- Standard IEEE 802.3af/at
- **Gamma di trasmissione di 250m (modalità CCTV)**
- Larghezza banda di 1,8 Gbps (backplane)
- Indirizzi MAC: 2K
- Uscita massima PoE di 25,5W per porta
- Consumo totalee: 96W

HYU-263



SWITCH NON GESTIONABILE, 8 POE GIGABIT

- 8 porte PoE RJ45 Gigabit autonegoziati
- Plug&Plae, non richiede configurazione
- Rilevamento automatico di dispositivi
- Switch non gestionabile (livello 2)
- Standard IEEE 802.3af/at
- **Gamma di trasmissione di 100m**
- Larghezza banda di 16 Gbps (backplane)
- Indirizzi MAC: 8K
- Uscita massima PoE di 25,5W per porta
- Consumo totale: 96W

HYU-400



SWITCH NON GESTIONABILE, 16 POE 10/100M + 2 RJ45 GIGABIT

- 16 porte PoE RJ45 10/100M autonegoziati
- 2 self-negotiated RJ45 10/100/100M ports
- Plug&Plae, non richiede configurazione
- Rilevamento automatico di dispositivi
- Switch non gestionabile (livello 2)
- Standard IEEE 802.3af/at
- **Gamma di trasmissione di 250m (modalità CCTV)**
- Larghezza banda di 7,2 Gbps (backplane)
- Indirizzi MAC: 4K
- Uscita massima PoE di 25,5W per porta
- Consumo totale: 150W

HYU-264

VIDEOCITOFONI IP

VIDEOCITOFONI IP STAZIONI E MONITOR IP

STAZIONE DI VIDEOCITOFONI IP DI Esterno



- CAMERA CMOS HD
- Visione notturna e indicazione di voce
- Messaggi di video e audio
- Videocitofono remoto con APP telefono
- Pannello di acciaio inossidabile, IP54, IK07
- Montaggio in superficie e ad incasso (opzionale)

HYU-162

MONITOR IP DA INTERNI



- Schermo touch capacitativo di 7"
- Videovigilanza IP
- Integrazione di allarmi
- Chiamate di emergenza (VTMS)
- Non indicato per esterni
- Richiede switch VDP dedicato

HYU-135

VIDEOCITOFONI IP KITS



KIT DI VIDEOCITOFONI, CHE INCLUDE:

1X STAZIONE IP DA ESTERNO

- STAZIONE di videocitofoni IP per esterni

1X MONITOR IP DA INTERNI

- Monitor IP touch di 7" per Interni

1X SWITCH POE

- Switch PoE VDP di 24V CC, fino a 5 monitor (Include alimentatore)

1X SCATOLA DI MONTAGGIO IN SUPERFICIE

- Scatola per Montaggio in superficie del videocitofono

HYU-134

RIASSUNTO DEL SISTEMA

HYUNDAI Video Intercom & Security Solution adotta il protocollo TCP / IP, che integra videocitofono, sicurezza domestica, telecomando e ALLARME, consentendo agli utenti di:

- Consentire l'accesso all'appartamento solo per le persone autorizzate
- Integrare sistema di videosorveglianza e monitor max 32 IP CAMERA conforme ONVIF
- Registra il video e il messaggio audio dall'interfono per un uso futuro
- Supporto pratico e controllo remoto tramite app per smartphone, con funzioni di ricezione chiamata, monitoraggio in tempo reale e sblocco remoto



VIDEOCITOFONI
IP

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

VISIONE NOTTURNA

ACCESSORI

VISIONE NOTTURNA
IR SPOTLIGHT

IR SPOTLIGHT , IR 40M

- 6 led di alta potenza
- Lunghezza onda di 850nm
- Fino 40 metri, 45°
- Pannello di policarbonato
- antivandalico
- Include supporto di lega orientabile

40M
IR IP66 VANDAL
PROOF

HYU-475

IR SPOTLIGHT ,
IR 50M50M
IR IP66 VANDAL
PROOF

- 12 led di alta potenza
- Lunghezza onda di 850nm
- Fino 50 metri, 60°
- Pannello di policarbonato antivandalico
- Include supporto di lega orientabile



HYU-476

VISIONE NOTTURNA
IR SPOTLIGHT CON POE

IR SPOTLIGHT , IR 40M

40M
IR IP66 VANDAL
PROOF PoE

- 6 led di alta potenza
- Lunghezza di onda di 850nm
- Fino 40 metri, 45°
- Pannello di policarbonato antivandalico
- Include supporto di lega orientabile
- Alimentato da PoE



HYU-477

IR SPOTLIGHT , IR 50M

50M
IR IP66 VANDAL
PROOF PoE

- 6 led di alta potenza
- Lunghezza di onda di 850nm
- Fino 50 metri, 30°
- Pannello di policarbonato antivandalico
- Include supporto di lega orientabile
- Alimentato da PoE



HYU-478

VISIONE NOTTURNA
ALIMENTATORE PER SPOTLIGHT

FONTE DI ALIMENTAZIONE 12V CC/1A

- Circuito con tecnologia professionale
- Uscita stabile di corrente costante
- Supporta una ampia entrata di Voltaggio
- Adatto per esterni, resiste el polvo
- Carcassa di alluminio

IP66



HYU-479

FONTE DI ALIMENTAZIONE 12V CC/2A

- Circuito con tecnologia professionale
- Uscita stabile di corrente costante
- Supporta una ampia entrata di Voltaggio
- Adatto per esterni, resiste el polvo
- Carcassa di alluminio

IP66



HYU-480

ACCESSORI TESTER CCTV

TESTER CCTV MULTI-FUNZIONE, SUPPORTA TVI/CVI/AHD/CVBS/IP

- Schermo touch di 7"
- CVI fino 4MP, TVI fino 3MP, AHD fino 1080P, test di laccio CVBS
- Camere IP H.265 di fino a 8MP/4K
- Incorpora WiFi, Audio bidirezionale
- Control PTZ, test UTP, Funzione TDR
- Entrata/uscita HDMI 1080P
- Sistema Operativo Android
- Uscite 12V CC e 5V CC
- Uscita PoE di 48V CC



HYU-274

TESTER CCTV MULTI-FUNZIONE, SUPPORTA TVI/CVI/AHD/SDI/CVBS/IP

- Schermo touch di 7"
- CVI fino 4MP, TVI/AHD fino 5MP
- SDI fino a 1080P, test di laccio CVBS
- Camere IP H.265 di fino a 8MP/4K
- Incorpora WiFi, Audio bidirezionale
- Control PTZ, test UTP, Funzione TDR
- Entrata/uscita HDMI 1080P
- Sistema Operativo Android
- Uscite 12V CC e 5V CC, uscita PoE 48V CC
- Multimetro e misuratore di fibra ottica



HYU-403

ACCESSORI STORAGE

MICRO SDHC™ DI 16GB

- Speciale per Videovigilanza
- Alta velocità di lettura/scrittura
- Class 10 TLC



HYU-433

TESTER CCTV MULTI-FUNZIONE, SUPPORTA TVI/CVI/AHD/CVBS/IP

- Schermo touch retina di 7" (1920x1200)
- CVI fino 4MP, TVI/AHD fino 5MP
- SDI fino a 1080P, test di laccio CVBS
- Camere IP H.265 di fino a 8MP/4K
- Incorpora WiFi, Audio bidirezionale
- Control PTZ, test UTP, Funzione TDR
- Entrata/uscita HDMI 1080P
- Sistema Operativo Android
- Uscite 12V CC e 5V CC
- Uscita PoE 48V CC
- Include app: EVOPLUS, HEUVMs, ASMS, HEU CONNECT, HEUPLUS



HYU-501

ACCESSORI TRANSMISSIONE DI VIDEO CON COPPIA INTRECCIATA

TRANSMETTITORE PASSIVO 1 CANALE

- Portata: 1800 m
- Stabilizzatore Voltaggio
- Protezione transitoria



HYU-161

BALUN PASSIVO DI VIDEO HD

- CVI: 250m@1080P
- TVI: 250m@1080P
- AHD: 200m @1080P
- Resistente all'acqua



HYU-451

TRANSMETTITORI PASSIVI CVI / TVI / AHD

- CVI: 250m@1080P
- TVI: 250m@1080P
- AHD: 220m @1080P



HYU-2834

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 250m@1080P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m @1080P



HYU-159

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 200m@1080P
- TVI: 200m@1080P
- AHD: 200m @720P/960H



HYU-157N

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 250m@1080P
- TVI: 200m@1080P
- AHD: 200m @720P/960H



HYU-160

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 250m@1080P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m @1080P



HYU-155

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 200m@1080P
- TVI: 200m@1080P
- AHD: 200m @720P/960H



HYU-158

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 200m@1080P
- TVI: 200m@1080P
- AHD: 200m @720P/960H



HYU-157

2X TRANSMETTITORI PASSIVI HD

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD
- CVI: 250m@1080P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m @1080P



HYU-156

2X TRANSMETTITORI DI VIDEO HD + ALIMENTAZIONE

- 1 canale di video CVI/TVI/AHD e alimentazione
- CVI: 200m@4MP, 250m@1080P
- TVI: 200m@4MP, 250m@1080P
- AHD: 200m@4MP, 200m@1080P
- Uscita di alimentazione 12V CC / 24V CA
- Trasmissione di alimentazione fino 100m
- Plug&Plae, facile installazione



HYU-402

RICEVITORE DI 4CH DI VIDEO HD + ALIMENTAZIONE

- 4 canali di video CVI/TVI/AHD e alimentazione
- CVI: 400m@1080P, 250m@720P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m@1080P, 350m@720P
- Uscita di alimentazione di 24V CA
- Trasmissione di alimentazione fino 300m
- Plug&Plae, facile installazione



HYU-448

RICEVITORE DI 8CH DI VIDEO HD + ALIMENTAZIONE

- 8 canali di video CVI/TVI/AHD e alimentazione
- CVI: 400m@1080P, 250m@720P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m@1080P, 350m@720P
- Uscita di alimentazione di 24V CA
- Trasmissione di alimentazione fino 300m
- Plug&Plae, facile installazione



HYU-449

RICEVITORE DI 16CH DI VIDEO HD+ALIMENTAZIONE

- 16 canali di video CVI/TVI/AHD e alimentazione
- CVI: 400m@1080P, 250m@720P
- TVI: 250m@1080P/720P
- AHD: 200m@1080P, 350m@720P
- Uscita di alimentazione di 36V CA
- Trasmissione di alimentazione fino 300m
- Plug&Plae, facile installazione



HYU-450

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

ESTENSORE IP

- 2x Trasmettitore/ ricevitore
- 1 Canale
- Larghezza banda: 10 Mbps
- Trasmissione: 100 m



HYU-452

ACCESSORI CONNETTORI

CONNETTORE DC

- Connettore DC maschio
- Terminale viti



HYU-343

CONNETTORE DC

- Female DC connettore
- Terminale viti



HYU-344

CONNETTORE DC

- Connettore DC maschio
- Terminale di inserzione



HYU-347

CONNETTORE DC

- Connettore DC femmina
- Terminale di inserzione



HYU-348

CONNETTORE BNC

- Connettore BNC maschio
- Terminale viti



HYU-345

CONNETTORE BNC

- Connettore BNC femmina
- Terminale viti



HYU-346

CONNETTORE BNC

- Connettore BNC maschio
- Terminale di inserzione



HYU-349

CONNETTORE BNC

- Connettore BNC femmina
- Terminale di inserzione



HYU-350

CONNETTORE RCA

- Connettore RCA maschio
- Terminale di inserzione



HYU-352

CONNETTORE RCA

- Connettore RCA femmina
- Terminale di inserzione



HYU-351

ACCESSORI SUPPORTI DI MONTAGGIO PER CAMERE



HYU-27

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-177



HYU-172

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-182

HYU-55N



HYU-24



HYU-30

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-184



HYU-472

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-186



HYU-200N
(DS-1260ZJ)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-203
HYU-240



HYU-311
HYU-312



HYU-200
(DS-1260ZJ)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-244
HYU-278
HYU-300
HYU-307
HYU-339



HYU-332


CAMERE COMPATIBILI:



HYU-182
HYU-183
HYU-331



HYU-100N
HYU-55N



HYU-251


CAMERE COMPATIBILI:



HYU-244



HYU-151
HYU-166
HYU-246



HYU-359
(DS-1259ZJ)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-289



HYU-486



HYU-409
HYU-415



HYU-197N
(DS-1A280ZJ-DM18)



HYU-286



HYU-493



HYU-543

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-453
HYU-454



HYU-362
(DS-1271ZJ-130-TRL)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-285
HYU-494



HYU-515
HYU-518



HYU-313
HYU-314



HYU-291



HYU-389
HYU-487
HYU-505
HYU-507



HYU-213N
(DS-1273ZJ-130-TRL)



HYU-491



HYU-509



HYU-516



HYU-482
HYU-566
HYU-568



HYU-573

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-253

HYU-247
HYU-257

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-366
(DS-1294ZJ)

HYU-353

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-204
(DS-1273ZJ-135)

HYU-241

HYU-413
HYU-419

HYU-397
HYU-500

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-163

HYU-186

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-355

HYU-335
HYU-336

HYU-337

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-289

HYU-286



HYU-357
(DS-1272ZJ-110)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-598
(DS-1273ZJ-130)

HYU-599
(DS-1271ZJ-130)

HYU-547

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-367
(DS-1297ZJ)

HYU-353



HYU-214
(DS-1275ZJ)

HYU-358
(DS-1276ZJ)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-301N
(DS-1280ZJ-S)



HYU-388



HYU-435



HYU-311
HYU-312



HYU-517



HYU-508

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-221
(DS-1663ZJ)

HYU-219N
(DS-1662ZJ)

HYU-208
(DS-1602ZJ-POLE)

HYU-210
(DS-1660ZJ)



HYU-215N
(DS-1602ZJ)



HYU-217
(DS-1602ZJ-BOX)



HYU-216
(DS-1602ZJ-CORNER)



HYU-218N
(DS-1661ZJ)




HYU-428
HYU-430



HYU-242
HYU-297



CAMERE COMPATIBILI:



HYU-59

HYU-54

HYU-56

HYU-51
HYU-82

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-252

HYU-250
HYU-256

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-574

HYU-575

HYU-519

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-248N
(DS-1280ZJ-XS)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-595
(DS-1272ZJ-110-TRS)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-363
(DS-1281ZJ-M)

HYU-199N
(DS-1280ZJ-M)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-521
(DS-1281ZJ-S)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-198
(DS-1280ZJ-DM21)

HYU-365
(DS-1281ZJ-DM23)

HYU-202
(DS-1227ZJ)

HYU-364
(DS-1271ZJ-135)

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-360
(DS-1271ZJ-110)

HYU-361
(DS-1250ZJ)

HYU-289

HYU-286

HYU-152

HYU-185

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-522
(DS-1280ZJ-DM22)


HYU-394

HYU-498

HYU-434

HYU-484

CAMERE COMPATIBILI:



HYU-600
(DS-1273ZJ-140-DM45)

HYU-601
(DS-1280ZJ-DM45)

HYU-600
(DS-1273ZJ-140-DM45)

HYU-490

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

Vendita esclusiva per professionisti.
Prezzi PVP IVA non inclusa, contattare il proprio
fornitore per ulteriori informazioni.
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

HYUNDAI

www.hyundai-security.tech



Distribuito da:

